

**MOM**

MOORE & LLOYD OFFICINE S.p.A. - 00100 ROMA



DRIP TAPE RETRIEVAL  
AVVOLGIMANICHETTA

# AVVOLGIMANICHETTA



MACCHINA CONCEPITA PER RACCOGLIERE E AVVOLGERE L'ALA GOCCIOLANTE PER L'IRRIGAZIONE. LA ROTAZIONE DELL'AVVOLGITORE È ATTUATA TRAMITE MOTORE IDRAULICO CON CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI ROTAZIONE, LO SCARICO DEL MATERIALE RACCOLTO È EFFETTUATO MEDIANTE AZIONAMENTO DI CILINDRI IDRAULICI. IN QUESTO MODO LO SCARICO È RESO VELOCE E SICURO.



			
<u>SINGLE</u>	350kg	120x130x190	60
<u>DOUBLE</u>	600kg	260x130x190	80
<u>RECYCLE</u>	250kg	120x60x80	60
<u>LEGGERO</u>	200kg	210x70x80	60

🇬🇧 MACHINE MADE FOR EXTRACTION AND RETRIEVAL OF DRIP TAPE FROM FIELD, AVAILABLE IN SINGLE OR DOUBLE VERSION DEPENDING ON THE EXISTENCE OF ONE OR TWO EXTRACTOR REELS. TECHNOLOGY ORIENTED TO SIMPLIFY WORKING PROCESSES AND REDUCE FARMERS EXPENDITURES. AN EXAMPLE OF SIMPLIFICATION IS THE HYDRAULIC UNLOADING SYSTEM AND THE TWO-WAY EXTRACTION DIRECTION. BECAUSE OF OUR HIGH-QUALITY MATERIAL, THE MACHINE ENSURES A SAFE DRIP TAPE EXTRACTION WITHOUT BRAKES AND RISKS.

🇩🇪 DIE MASCHINE FÜHRT DIE BERGUNG UND AUFWICKLUNG DER TROPFSCHLAUCHEN FÜR TROPFBEWÄSSERUNG DURCH, VERFÜGBAR IM SINGLE ODER DOPPEL AUFLAGE, ANHAND DES VORHANDENSEINS VON EINEN ODER 2 BERGEGERÄTE. UNSERE TECHNOLOGIE HILFT DEN ARBEITSPROZESSEN ZU OPTIMIEREN UND DIE KOSTEN ZU VERRINGERN. EIN BEISPIEL DAZU IST DIE HYDRAULISCHE ÖFFNUNG FÜR DIE ABLADUNG UND DIE DOPPELRICHTUNG BERGUNG SYSTEM. DIE MASCHINE GEWÄHRLEISTET EINE SICHERE BERGUNG DER SCHLAUCH.

🇪🇸 MÁQUINA DISEÑADA PARA RECOGER Y ENVOLVER CINTA PARA EL RIEGO POR GOTEO. LA ROTACIÓN DE LA BOBINADORA SE LLEVA A CABO MEDIANTE UN MOTOR HIDRÁULICO CON CONTROL DE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN Y LA DESCARGA DEL MATERIAL COSECHADO SE REALIZA MEDIANTE LA ACTUACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICOS. DE ESTA FORMA, LA DESCARGA SE HACE DE MANERA RÁPIDA Y SEGURA.



# AVVOLGIMANICHETTA



MODELLO  
"RECYCLE"

"RECYCLE"  
MODEL

„RECYCLE“  
WICKELMA-  
SCHINE

MODELLO  
SINGOLO

SINGLE WHEEL  
MODEL

SINGLE WICKEL-  
MASCHINE


OGNI RUOTA DELL'AVVOLGITORE RACCOGLIE CONTEMPORANEAMENTE FINO A 6 FILE DI MANICHETTE PER UN TOTALE DI 12 NELL'AVVOLGIMANICHETTA MODELLO DOPPIO. SI STIMA UNA RACCOLTA MEDIA DI 10-12 ETTARI AL GIORNO. COMPLETA LA STRUTTURA DELL'ATTREZZO LA PEDANA DI CONTROLLO PER L'OPERATORE.

ATTACHABLE ON THREE-POINT HITCH ON FRONT OR REAR HYDRAULIC, EVERY REEL CAN COLLECT ON AVERAGE 6 DRIP LINES, 12 IN THE DOUBLE VERSION. REMOVING ON AVERAGE 10-12 HECTARES A DAY. EQUIPPED WITH MUDGUARD AND PLATFORM FOR THE OPERATOR.



ANWENDBAR HINTER ODER VORNE DES TRAKTORS, JEDE BERGEGERAT AUFWICKELT VON 6 BIS ZU 12 SCHLÄUCHEN IN DEN DOPPELN AUSFÜHRUNG. DIE MASCHINE BIRGT DURCHSCHNITTLICH 10-12 HEKTARE PRO TAG. AUSGERÜSTET MIT KOTFLÜGEL UND TRITTBRETT FÜR DEN OPERATOR.

CADA RUEDA DEL ROTOR RECOGE HASTA 6 FILAS DE CINTA AL MISMO TIEMPO PARA UN TOTAL DE 12 EN EL ENROLLADOR DE CINTA PATRÓN DOBLE. SE ESTIMA UNA RECOLECCIÓN PROMEDIO DE 10-12 HECTÁREAS POR DÍA. COMPLETA LA ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA, LA PLATAFORMA DE CONTROL PARA EL OPERADOR.



MODELLO  
DOPPIO

DOUBLE  
WHEEL MODEL

DOPPEL WICKEL-  
MASCHINE


MODELLO  
LEGGERO

LIGHT MODEL

LEICHT WICKEL-  
MASCHINE

**MOM**  
MORETTO OFFICINE MECCANICHE

RIVENDITORE AUTORIZZATO:



**M.O.M. MORETTO OFFICINE  
MECCANICHE S.A.S.**  
DI MORETTO VANNI, LUCA & C.  
VIA VILLAFONTANA, 137  
37050, VILLAFONTANA DI  
OPPEANO (VERONA) - ITALY.  
C.F.+P.I. IT00832470231

WWW.MOMOFFICINE.IT   
INFO@MOMOFFICINE.IT   
EXPORT@MOMOFFICINE.IT   
+39 045 7146086

